

Modèle de stratégies et d'approches de retour à l'école pour les difficultés cognitives et/ou émotionnelles/comportementales

Modèle de stratégies et d'approches pour les difficultés cognitives

Symptômes post-commotionnels	Impact sur l'apprentissage de l'élève	Stratégies et/ou approches possibles
-------------------------------------	--	---

<p>Maux de tête et fatigue</p>	<p>Concentration réduite, difficulté à prêter attention ou à accomplir des tâches multiples</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Donner des instructions claires (par exemple, simplifier les consignes, demander à l'élève de répéter les consignes à l'enseignant) • Permettre à l'élève de prendre des pauses fréquentes, ou de retourner à l'école graduellement (par exemple, 1 à 2 heures, demi-journées, commencer plus tard) • Minimiser les distractions (par exemple, éloigner l'élève de la lumière vive ou des zones bruyantes) • Réduire le matériel sur le pupitre de l'élève ou dans l'aire de travail pour éviter les distractions • Fournir des évaluations adaptées (par exemple, donner un examen oral, permettre à l'élève de dicter ses réponses aux questions lors d'exercices ou d'examens, fournir l'accès à la technologie)
--------------------------------	---	---

<p>Troubles de mémoire ou de vitesse de traitement cérébral</p>	<p>Difficultés à retenir l'information nouvelle, à se souvenir des consignes, à accéder à l'information apprise</p>	<ul style="list-style-type: none">• Fournir un agenda et prioriser les tâches• Fournir des aides/directives visuelles et des tableaux de présentation (par exemple, références visuelles, signaux non-verbaux)• Diviser les tâches plus longues en plus petites• Remettre à l'élève une copie des notes du cours• Fournir l'accès à la technologie• Répéter les consignes• Offrir d'autres méthodes pour démontrer les habiletés de l'élève
---	---	---

<p>Difficultés à prêter attention ou à se concentrer</p>	<p>Concentration limitée sur le travail scolaire et Difficultés à effectuer la charge de travail scolaire ordinaire ou à satisfaire aux exigences</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coordonner les travaux et les projets avec tous les enseignants • Utiliser un planificateur/agenda pour gérer et inscrire les devoirs et les travaux chaque jour/semaine • Réduire ou prioriser les devoirs, les travaux et les projets • Prolonger les délais ou les décomposer en tâches • Permettre d'utiliser les notes prises par un(e) camarade • Modifier les travaux et/ou les examens • Vérifier régulièrement le niveau de compréhension • Limiter les examens à un seul par jour et prévoir du temps supplémentaire et/ou un endroit tranquille
--	---	---

Adaptation du texte de Davis GA, Purcell LK. The evaluation and management of acute concussion differs in young children. Br J Sports Med. Publié d'abord en ligne (en anglais seulement) le 23 avril 2013 doi:10.1136/bjsports-2012-092132

Modèle de stratégies et d'approches pour les difficultés émotionnelles/comportementales

Symptômes post-commotionnels	Impact sur l'apprentissage de l'élève	Stratégies et/ou approches possibles
-------------------------------------	--	---

Anxiété	Attention/concentration réduite, et Surmenage pour ne pas prendre de retard	<ul style="list-style-type: none"> • Informer l'élève de tout changement dans l'horaire de la journée • Modifier l'horaire de l'élève pour éviter la fatigue (par exemple, périodes de 1 à 2 heures, demi-journées, journées complètes) • Augmenter les pauses durant la journée scolaire • Donner à l'élève du temps pour se préparer avant de répondre aux questions
Irritabilité ou frustration	Comportement inapproprié ou impulsif en classe	<ul style="list-style-type: none"> • Encourager les enseignants à utiliser des stratégies et des approches uniformes, et Reconnaître et sympathiser avec la frustration, la colère ou l'emportement émotif, le cas échéant • Renforcer les comportements positifs • Fournir structure et cohérence chaque jour • Préparer l'élève aux changements et aux transitions • Fixer des attentes raisonnables • Anticiper et retirer l'élève d'une situation problématique (sans que ce soit une punition)

Sensibilité à la lumière/au bruit	Difficultés à travailler en salle de classe (par exemple, lumière, bruit)	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir un lieu de travail adapté (par exemple, éloigner l'élève de la fenêtre ou des camarades dérangeants, approcher de l'enseignant ou jumeler avec un(e) camarade, préconiser le silence) • Prévoir, si possible, un éclairage adapté (par exemple éclairage localisé, pièce sombre) • Réduire le bruit ambiant • Proposer d'autres lieux de travail (par exemple, bureau distinct, cubicule d'étude) • Éviter les endroits achalandés et bruyants comme les réunions au gymnase et les corridors en période de pointe • Permettre à l'élève de dîner dans un endroit calme avec quelques amis, et Fournir, si possible, des bouchons/écouteurs, verres fumés
Dépression/retrait	Retrait des activités scolaires ou sociales	<ul style="list-style-type: none"> • Prévoir des activités de socialisation en classe/durant la journée scolaire • Jumeler l'élève pour effectuer des travaux ou des activités

Adaptation du texte de Davis GA, Purcell LK. *The evaluation and management of acute concussion differs in young children. Br J Sports Med. Publié d'abord en ligne (en anglais seulement) le 23 avril*

2013 doi:10.1136/bjsports-2012-092132

Veillez noter : « Comparativement aux élèves plus âgés, les enfants du niveau élémentaire sont plus sujets à se plaindre de problèmes physiques ou à exhiber des troubles de comportement lorsqu'ils souffrent de surcharge cognitive, de fatigue et d'autres symptômes de commotion cérébrale.
»